

Sähköauton latausasemat ja tarvikkeet

Valikoima 2021



Kuva: Garo



Sähköauton latausaseman valintatyökalu

löytää tarpeisiisi sopivat tuotteet

Paras latausasema- ratkaisu jokaiseen kohteeseen


Monipuolinen valikoima

SLO:lta löytyy sähköauton lataus-
ratkaisut alan suurimmilta toimijoilta
kaikkiin kohteisiin.

Valintatyökalu

Verkkokaupan kätevä apuväline lataus-
aseman valintaan. Ilmoita tarvitsemasi
ominaisuudet ja hakutulos tarjoaa
sinulle sopivaa ratkaisua, jonka voit
siirtää kätevästi ostoskoriin.

Tutustu valinta-
työkaluun SLO:n
sivuilla: slo.fi »



Seuraa meitä:



Sähköauton latausasemat ja tarvikkeet

SISÄLTÖ

4 Täyssähkö- ja hybridiautojen
latausperiaatteet

17 Latauskaapelit

Latausasemat ja tarvikkeet:

6 ABB

7 Ensto

9 Garo

11 Ratio

14 Schneider

15 Virta

16 EVPIKE

Kuva: ABB



Täyssähkö- ja hybridautojen latausperiaatteet

AC -latauksessa on käytössä kaksi pistokytöntyyppiä

AC -pistokytimet: Type 1

Tämä on 1 -vaiheinen latausratkaisu, joka on vielä käytössä joissakin japanilaisissa automalleissa.

Esimerkiksi Mitsubishi Motors ja Nissan.



AC -pistokytimet: Type 2

Type 2 on eurooppalainen latausratkaisu ja sen käyttö on levinnyt myös muualle. Type 2 -mallinen laturi voidaan kytkeä 1- tai 3 -vaiheisena ja näin ollen tehovariaatioita on useita.

Muun muassa nämä käyttävät Type 2:n latausratkaisua: Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot, Volkswagen, Volvo, Kia, Toyota, Renault, BMW, Opel ja Citroën.

Käytettäessä Type 2-pistokytintä, laturin syöttöön tarvitaan aina joko B -tyypin vikavirtasuojaja tai A -tyypin vikavirtasuojaja + DC -vuotovirran valvonta.



Lataustavat

Standardi SFS 6000-7-722 määrittää sähköajoneuvojen erilaiset lataustavat (lataustavat 1 - 4).

Sähköauton lataamiseen käytetään lataustapoja 2 - 4.

LATAUSTAPA 1

Kevyiden sähköajoneuvojen lataus

- Sähköpolkupyörät
- Sähköskootterit

LATAUSTAPA 2

Hidas lataus

- Vain tilapäinen sähköajoneuvon lataus
- Lataus kotipistorasiasta

LATAUSTAPA 3

Peruslataus

- Suositeltava lataustapa sekä kotona että julkisilla paikoilla
- Type 1 ja Type 2 -latausratkaisut

LATAUSTAPA 4

Pikalataus

- Yleinen julkisilla pikalatauspisteillä
- Vaatii suuritehoisen sähköliittymän

Sähköasennuksesta

Sähköisten menopelien lataaminen tuntuu houkuttelevan helpolta, sillä jokaisen tallin tai talon kulmalta löytyy yleensä jonkinlainen pistorasia. Lataaminen vaatii paljon virtaa, joten tilapäiseenkin latauskäyttöön tuleva vanha sukopistorasia ja sille tuleva syöttökaapeli tulisi tarkastaa ammattilaisen toimesta ennen käyttöä.



Lataaminen

Latausasemalle tuleva syöttö määrittää enimmäistehon, jonka asema voi tarjota autolle.

Auton laturi määrittää, kuinka suurella teholla akkuja ladataan. Esim. seinälaturi voi olla 22 kW ja auton laturi 7,4 kW. Tällöin ladataan maksimissaan 7,4 kW:n teholla vaikka seinälaturista saisi enemmänkin irti.

Asemalle tuleva syöttö	Enimmäisteho
1 x 16 A	3,7 kW
1 x 20 A	4,6 kW
1 x 32 A	7,4 kW
3 x 16 A	11 kW
3 x 32 A	22 kW

Ajomatka tunnin latauksen jälkeen




ABB latausasemat ja tarvikkeet

Terra AC | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 135 60	Latausasema type2 ABB	Terra AC W7-G5-R-0 7kW	1 x 32 A	
34 135 61	Latausasema type2 ABB	Terra AC-W11-G5-R-0 11kW	3 x 16 A	
34 135 62	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-G5-R-C-0 22kW	3 x 32 A	
34 135 66	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-G5-RD-MC-0 22kW	3 x 32 A	

ABB



Terra AC | Pistorasialla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 135 56	Latausasema type2 ABB	Terra AC W7-T-0 7kW	1 x 32 A	
34 135 57	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-T-0 22kW	3 x 32 A	
34 135 58	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-T-R-0 22kW	3 x 32 A	
34 135 59	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-T-R-C-0 22kW	3 x 32 A	
34 135 63	Latausasema type2 ABB	Terra AC W7-T-RD-MC-0 7kW	1 x 32 A	
34 135 64	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-T-RD-M-0 22kW	3 x 32 A	
34 135 65	Latausasema type2 ABB	Terra AC W22-T-RD-MC-0 22kW	3 x 32 A	

ABB



Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 135 67	Latausaseman tarvike	Terra AC sovitinrasia	
34 135 68	Latausaseman tarvike	Terra AC pylväsadapteri 60 mm	
34 135 69	Latausaseman tarvike	Metallipylväs 60mm	
34 135 70	Latausaseman tarvike	Asennusjalusta, metallinen	
34 135 71	Sähköauton latauskaapeli	Varakaapeli 5m. 3-vaih. 16A	
34 135 72	Latausaseman tarvike	RFID tunnistekortti ABB logo	
34 135 73	Latausaseman tarvike	RFID tunnistekortti blankko	
34 135 74	Sähköauton latauskaapeli	Varakaapeli 5m. 1-vaih. 32A	
34 135 75	Sähköauton latauskaapeli	Varakaapeli 5m. 3-vaih. 32A	

ABB

Ensto latausasemat ja tarvikkeet

eFiller | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 403 40	Latausasema Type2 kaapeli 4m	EVH020.02H 1x16A/3.6kW IP44	1 x 16 A	
34 403 49	Latausasema Type2 kaapeli 4m	EVH050.02H 3x16A IP44	3 x 16 A	

ENSTO



One Home | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 19	Latausasema Ensto	EVH 1x16A Type2 cable IP54	1 x 16 A	
34 418 20	Latausasema Ensto	EVH 1x32A Type2 cable IP54	1 x 32 A	
34 418 21	Latausasema Ensto	EVH 1x16A Type2 cable RCB IP54	1 x 16 A	✓
34 418 22	Latausasema Ensto	EVH 1x32A Type2 cable RCB IP54	1 x 32 A	✓

ENSTO



One Home | Kaapelilla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 33	Latausasema Ensto	EVH 1x16A T2 cable MID EVMAN	1 x 16 A	
34 418 34	Latausasema Ensto	EVH 1x32A T2 cable MID EVMAN	1 x 32 A	

ENSTO



One Home | Pistorasialla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 30	Latausasema Ensto	EVH 1x16A Type2 MID EVMAN	1 x 16 A	
34 418 31	Latausasema Ensto	EVH 1x32A Type2 MID EVMAN	1 x 32 A	

ENSTO



One Home | Pistorasialla Type 2 ja suko, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 32	Latausasema Ensto	EVH 1x16A Type2 MID suko EVMAN	1 x 16 A	

ENSTO



Chago Wallbox | Pistorasialla 2 x Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 00	Latausasema Ensto	EV200-BS 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 01	Latausasema Ensto	EV200-BSA 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 02	Latausasema Ensto	EV200C 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 03	Latausasema Ensto	EV200C-A 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	

ENSTO



Chago Pro | Pistorasialla 2 x Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 418 04	Latausasema Ensto	EV200C 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 05	Latausasema Ensto	EV200C-A 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 06	Latausasema Ensto	EV200C-AC 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 07	Latausasema Ensto	EV200C-C 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 08	Latausasema Ensto	EV200W-BS 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 09	Latausasema Ensto	EV200W-BSA 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	
34 418 10	Latausasema Ensto	EV200W-BSC 2x22kW IP54 Type2	3 x 32 A (2 kpl)	

ENSTO




Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 418 11	EV200 asennuspylväs	EVTL43.00	
34 418 12	EV200 jalustasovite	EVTL44.00	
34 418 13	EV200 seinäkiinnike ulkoneva	EVTL48.00	
34 403 51	Maa-asennuskehikko	EVTL28.00	


ENSTO



34 418 11



34 418 12



34 418 13



34 403 51

Garolatausasemat ja tarvikkeet

GLBDC | Kaapelilla Type 1

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 514 22	Latausasema Garo	GLBDC-T137FC-A	1 x 16 A	
34 514 38	Latausasema Garo	GLBDC-T174FC	1 x 32 A	

GARO



GLBDC | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 513 05	Latausasema Type2 typ.A Garo	GLB-T237FC 3.7kW kiint.kaap.5m	1 x 16 A	
34 514 16	Latausasema kiint.kaap 5m Garo	GLBDCM-T237FC-A 16A3.7kW Type2	1 x 16 A	✓
34 514 35	Latausasema DC-vikavirtav.Garo	GLBDC-T237FC-A 16A 3.7kW Type2	1 x 16 A	✓
34 514 41	Latausasema DC-vikav.kaap.5m	GLBDC-T222FC 32A,22kW Type2	3 x 32 A	✓
34 514 18	Latausasema DC-vikavirtav.Garo	GLBDC-T222FC-A 32A,22kW Type2	3 x 32 A	✓

GARO



GLBDC | Kaapelilla Type 1, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 514 15	Latausasema Garo	GLBDCM-T137FC-A	1 x 16 A	

GARO



GLBDC | Kaapelilla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 514 37	Latausasema Garo	GLBDCM-T274FC-A	1 x 32 A	
34 514 19	Latausasema Garo	GLBDCM-T222FC	3 x 32 A	

GARO



GLBDC | Pistorasialla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 513 03	Latausasema Type2 Garo	GLB-T237WO 3.7kW suoja typ.A	1 x 16 A	
34 512 58	Latausasema1-vaihe Garo	GHL - T274 WO 32A Type2	1 x 32 A	
34 514 36	Latausasema Garo	GLBDC-T274WO-A	1 x 32 A	
34 514 20	Latausasema DC-vikavirtav.Garo	GLBDC-T222WO-A 32A,22kW Type2	3 x 32 A	✓
34 514 40	Latausasema DC-vikavirtav.Garo	GLBDC-T222WO 32A,22kW Type2	3 x 32 A	✓

GARO



GLBDC | Pistorasialla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 513 06	Latausasema Type2 typ.A Garo	GLBM-T237WO 3.7kW	1 x 16 A	
34 514 17	Latausasema Garo	GLBDCM-T274WO-A	1 x 32 A	
34 514 39	Latausasema Garo	GLBDCM-T274WO	1 x 32 A	
34 514 21	Latausasema DC-vikavirtav.Garo	GLBDCM-T222WO	3 x 32 A	✓

GARO



GLB Twin | Kaapelilla 2 x Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 515 53	Latausasema	GTBDCM-T274FC-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 55	Latausasema	GTBDCMW-T274FC-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 56	Latausasema	GTBDCM-T211FC-A	3 x 16 A (2 kpl)	
34 515 57	Latausasema	GTBDCMW-T211FC-A	3 x 16 A (2 kpl)	

GARO



GLB Twin | Pistorasialla 2 x Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 515 50	Latausasema	GTBDC-T274WO-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 51	Latausasema	GTBDC-T274FC-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 58	Latausasema	GTBDC-T222WO-A	3 x 32 A (2 kpl)	

GARO



GLB Twin | Pistorasialla 2 x Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 515 52	Latausasema	GTBDCM-T274WO-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 54	Latausasema	GTBDCMW-T274WO-A	1 x 32 A (2 kpl)	
34 515 59	Latausasema	GTBDCM-T222WO-A	3 x 32 A (2 kpl)	
34 515 60	Latausasema	GTBDCMW-T222WO-A	3 x 32 A (2 kpl)	

GARO



Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 513 00	Latausaseman pylväs Garo	ST-GHL	✓
34 513 01	Latausaseman pylväs Garo	ST-GLB	
34 513 23	Latausaseman tarvike Garo	GLB-FRID kortinlukija	✓
34 514 25	WLAN kortti,WIFI moduli Garo	GLB-WLAN	✓
34 515 63	Pylväskiinnike	GTB-PB-60	
34 515 64	Pylväskiinnike	GTB-PB-OVAL	
34 514 83	Latausaseman tarvike	RFID TÄGI 5 KPL/PSS	✓
34 514 87	Latausaseman tarvike	GLB-FD IP44 60mm putkeen	✓
34 515 65	Seinäasennusteline	GTB-WB	
34 515 66	RFID-kortinlukijapaketti	GTB-RFID-KIT	
34 514 42	Kaapeliteline GLB asemalle	SH-GHL	✓

GARO



34 513 00, -01



34 513 23



34 514 25



34 515 63



34 514 83



34 514 87



34 515 65



34 514 42

Ratio latausasemat ja tarvikkeet



Home Box | Kaapelilla Type 1

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 191 12	Latausasema Home Box	1v 16A T1 5m kaap. IP54	1 x 16 A	
34 191 14	Latausasema Home Box	1v 16A T1 4m spir. IP54	1 x 16 A	
34 191 24	Latausasema Home Box	1v 32A T1 5m kaap. IP54	1 x 32 A	
34 191 28	Latausasema Home Box	1v 32A T1 4m spir. IP54	1 x 32 A	



Ratio
ELECTRIC

Home Box | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 191 10	Latausasema Home Box	1v 16A T2 5m kaap. IP54	1 x 16 A	
34 191 16	Latausasema Home Box	1v 16A T2 4m spir. IP54	1 x 16 A	
34 191 26	Latausasema Home Box	1v 32A T2 5m kaap. IP54	1 x 32 A	
34 191 30	Latausasema Home Box	1v 32A T2 4m spir. IP54	1 x 32 A	
34 191 32	Latausasema Home Box	3v 16A T2 5m kaap. IP54	3 x 16 A	
34 191 36	Latausasema Home Box	3v 16A T2 4m spir. IP54	3 x 16 A	
34 191 34	Latausasema Home Box	3v 32A T2 5m kaap. IP54	3 x 32 A	
34 191 38	Latausasema Home Box	3v 32A T2 4m spir. IP54	3 x 32 A	



Ratio
ELECTRIC

Home Box | Kaapelilla Type 1, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 192 31	Latausasema Home Box	1v 16A T1 5m kaap. kWh IP54	1 x 16 A	
34 191 15	Latausasema Home Box	1v 16A T1 4m spir. +kWh IP54	1 x 16 A	
34 191 25	Latausasema Home Box	1v 32A T1 5m kaap. +kWh IP54	1 x 32 A	
34 192 28	Latausasema Home Box	1v 32A T1 5m kaap. kWh IP54	1 x 32 A	
34 191 29	Latausasema Home Box	1v 32A T1 4m spir. +kWh IP54	1 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



Home Box | Kaapelilla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 192 32	Latausasema Home Box	1v 16A T2 5m kaap. kWh IP54	1 x 16 A	
34 191 17	Latausasema Home Box	1v 16A T2 4m spir. +kWh IP54	1 x 16 A	
34 192 23	Latausasema Home Box	1v 32A T2 5m kaap. kWh IP54	1 x 32 A	
34 191 31	Latausasema Home Box	1v 32A T2 4m spir. +kWh IP54	1 x 32 A	
34 192 24	Latausasema Home Box	3v 16A T2 5m kaap. kWh IP54	3 x 16 A	
34 191 37	Latausasema Home Box	3v 16A T2 4m spir. +kWh IP54	3 x 16 A	
34 192 25	Latausasema Home Box	3v 32A T2 5m kaap. kWh IP54	3 x 32 A	
34 191 39	Latausasema Home Box	3v 32A T2 4m spir. +kWh IP54	3 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



Home Box | Kaapelilla, Tesla-malli

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 192 34	Latausasema Home Box	1v 16A T2 5m k. kWh Tesla IP54	1 x 16 A	
34 192 35	Latausasema Home Box	1v 32A T2 5m k. kWh Tesla IP54	1 x 32 A	
34 191 55	Latausasema Home Box	3v 16A T2 4m spir. Tesla IP54	3 x 16 A	
34 192 29	Latausasema Home Box	3v 32A T2 5m kWh Tesla IP54	3 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



Home Box | Pistorasialla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 191 18	Latausasema Home Box	1v 16A T2 PR IP54	1 x 16 A	
34 191 20	Latausasema Home Box	1v 32A T2 PR IP54	1 x 32 A	
34 191 22	Latausasema Home Box	3v 16A T2 PR IP54	3 x 16 A	
34 191 23	Latausasema Home Box	3v 32A T2 PR IP54	3 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



Home Box | Pistorasialla Type 2, energianmittaus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 192 33	Latausasema Home Box	1v 16A T2 PR kWh IP54	1 x 16 A	
34 192 26	Latausasema Home Box	1v 32A T2 PR kWh IP54	1 x 32 A	
34 192 27	Latausasema Home Box	3v 32A T2 PR kWh IP54	3 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



Matkalaturit

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 191 00	Latausasema Mobi Box	T1 1v 13A schuko-liit. 5m	1 x 13 A	
34 191 01	Latausasema Mobi Box	T1 1v 13A schuko-liit. 10m	1 x 13 A	
34 191 02	Latausasema Mobi Box	T1 1v 16A CEE-liit. 5m	1 x 16 A	
34 191 03	Latausasema Mobi Box	T1 1v 16A CEE-liit. 10m	1 x 16 A	
34 191 04	Latausasema Mobi Box	T2 1v 16A schuko 5 m	1 x 16 A	
34 191 05	Latausasema Mobi Box	T2 1v 16A schuko 10 m	1 x 16 A	
34 191 06	Latausasema Mobi Box	T2 1v 16A CEE-liit. 5m	1 x 16 A	
34 191 07	Latausasema Mobi Box	T2 1v 16A CEE-liit. 10m	1 x 16 A	
34 191 08	Latausasema Mobi Box	T2 3v 16A CEE-liit. 5m IP54	3 x 16 A	
34 191 09	Latausasema Mobi Box	T2 3v 32A CEE-liit. 5m IP54	3 x 32 A	

Ratio
ELECTRIC



34 191 00, -01



34 191 02, -03



34 191 04, -05



34 191 06, -07



34 191 08



34 191 09

Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 191 57	Seinäpidike kulma T1	Seinäpidike latauspistoolille	
34 191 58	Seinäpidike suora T1	Seinäpidike latauspistoolille	
34 191 59	Seinäpidike kulma T2	Seinäpidike latauspistoolille	
34 191 60	Seinäpidike suora T2	Seinäpidike latauspistoolille	
34 191 61	Suojapussi latauspaapelille	Suojapussi latauspaapelille	
34 191 62	Kaapelipidike T1 latauskaap.	Pistoolipidike T1 kaapelille	
34 191 63	Kaapelipidike T2 latauskaap.	Pistoolipidike T2 kaapelille	
34 192 30	Pylväs Home Box	1-puoleinen pylväs Fe HAR	
34 192 45	Pylväs Home Box	2-puoleinen pylväs Fe HAR	
34 191 66	Sokkeli Home Box	pylväille 32410/32412 Fe	
24 135 18	Jatkojohtokela AutoReel	1v 16A T1 10m kaap.	
24 135 19	Jatkojohtokela AutoReel	1v 16A T2 10m kaap.	
34 262 02	Pylväsasennuspakkaus Ratio	PLA27035 2-puol KL60 laip. VHA	✓
34 262 05	Pylväsasennuspakkaus Ratio	PLS17035 sov. PLA27035 HAR	✓



34 191 57



34 191 58



34 191 59



34 191 60



34 191 61



34 191 62



34 191 63



34 192 30



34 192 45



34 191 66



24 135 18



24 135 19



34 262 02



34 262 05

Ratio
ELECTRIC

Schneider latausasemat ja tarvikkeet



EVlink Wallbox Plus | Kaapelilla Type 1

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 581 03	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 3.7kW T1 kaapeli	1 x 16 A	
34 581 06	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 7.4kW T1 kaapeli	1 x 32 A	

Schneider
Electric



EVlink Wallbox Plus | Kaapelilla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 581 04	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 3.7kW T2 kaapeli	1 x 16 A	
34 581 07	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 7.4kW T2 kaapeli	1 x 32 A	
34 580 99	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 11kW T2 kaapeli	3 x 16 A	✓
34 581 01	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 22kW T2 kaapeli	3 x 32 A	

Schneider
Electric



EVlink Wallbox Plus | Pistorasialla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 581 02	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 3.7kW T2 rasia	1 x 16 A	
34 581 05	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 7.4kW T2 rasia	1 x 32 A	
34 580 98	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 11kW T2 rasia	3 x 16 A	
34 581 00	Latausasema Evlink Schneider	Wallbox Plus 22kW T2 rasia	3 x 32 A	

Schneider
Electric



Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 580 86	Latausaseman jalusta Wallbox	EVP1PBSSG EV link	

Schneider
Electric



Virta latausasemat ja tarvikkeet



Pistorasialla Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 140 03	Latausasema 1x22kW 1xType2	Virta Koti&ICU Eve Mini 1x22kw	3 x 32 A	✓
34 140 06	Latausasema 2x22kW 2xType2	Virta Business & ChagoPro EVF	3 x 32 A	✓
34 140 07	Latausasema 2x22kW Type2 Kiint	Virta 2x22kW 230/400VAC	3 x 32 A	✓



34 140 03



34 140 06



34 140 07

Lisätarvikkeet


Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 403 52	Seinäasennussarja	Virta EVTL31.00 Chago Pro	
34 403 53	Maa-asennus sokkeli	Virta EVTL32.00 Chago Pro	✓
34 403 54	Maa-asennus sokkeli	Virta EVTL34.00 Chago Pro	
34 140 09	Maa-asennuspylväs Virta	Virta ICU Eve Mini 803873023	✓
34 140 10	Pylväs Virta	Virta ICU Eve 934459001	✓
34 140 11	Pylväs/maa-asennus perusta	Virta ICU Eve Virta 833828601	✓



34 403 52



34 403 53



34 403 54



34 140 09



34 140 10



34 140 11

EVPIKE latausasemat ja tarvikkeet



EVPIKE PRO | Pistorasiassa Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 528 02	Latausasema Type 2 PR	EVPIKE PRO AV kWh	1 x 16 A	✓

EVPIKE

EVPIKE PRO | Pistorasiassa 2 x Schuko

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 050 27	Latausasema 2*schuko	EVPIKE PRO 2A2V	1 x 10 A (2 kpl)	✓
34 050 11	Latausasema 2*schuko	EVPIKE PRO 2A2V 2*kWh	1 x 10 A (2 kpl)	✓

EVPIKE


EVPIKE PRO | Pistorasiassa 2 x Schuko, hybrid

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 528 03	Piharasia lataus/lämmitys	EVPIKE PRO 2A2V 2*kWh HYBRID	1 x 10 A (2 kpl)	
34 528 04	Piharasia lataus/lämmitys	EVPIKE PRO 2A2V HYBRID	1 x 10 A (2 kpl)	

EVPIKE

Lisätarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
34 050 01	Putkilaippa Pike Pro	PIKE KL60 LAIPPA Komposiitti	✓
34 130 22	Multilaippa 1-koko sis.kiinn.	FMB 5F Set	✓
34 126 93	Pylväs L=1500mm Ø60mm	PIKE PYLVÄS TERÄS	✓
34 050 80	Pike betonijalusta	PIKE	✓
34 050 59	Maatuki Komposiitti Pike	PIKE KL MT 60/50/40mm putkille	✓
26 076 32	Kellokytkin digitalinen Pike	DCH 036TC ulkolämm. mittaus	✓



Latauskaapelit



Kuva: ABB



ABB | Latauskaapeli Type 1 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 135 79	Sähköauton latauskaapeli	Latauskaapeli 7m. T2-T1. 1V32A	1 x 32 A	
34 135 80	Sähköauton latauskaapeli	Latauskaapeli 7m. T2-T1. 1V16A	1 x 16 A	



ABB | Latauskaapeli Type 2 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 135 76	Sähköauton latauskaapeli	Latauskaapeli 7m. T2-T2. 1V32A	1 x 32 A	
34 135 77	Sähköauton latauskaapeli	Latauskaapeli 7m. T2-T2. 3V16A	3 x 16 A	
34 135 78	Sähköauton latauskaapeli	Latauskaapeli 7m. T2-T2. 3V32A	3 x 32 A	





GARO | Latauskaapeli Type 1 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 512 87	Latauskaapeli Type1 6m Garo	GLK1T216A230V Type2-Type1	1 x 16 A	
34 512 93	Latauskaapeli Type1 6m Garo	GLK1T232A230V Type2-Type1	1 x 32 A	



34 512 87



34 512 93

GARO | Latauskaapeli Type 2 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 512 88	Latauskaapeli Type2 6m Garo	GLK2T216A230V Type2-Type2	1 x 16 A	
34 512 94	Latauskaapeli Type2 6m Garo	GLK2T232A230V Type2-Type2	1 x 32 A	
34 512 89	Latauskaapeli Type2 6m Garo	GLK2T216A400V Type2-Type2	3 x 16 A	
34 512 95	Latauskaapeli Type 2 6m Garo	GLK2T232A400V Type2-Type2	3 x 32 A	



34 512 88, -94



34 512 89



34 512 95

PHOENIX | Latauskaapeli Type 1 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 181 08	Latauskaapeli AC Type1 4m	EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01	1 x 20 A	
34 181 09	Latauskaapeli AC Type1 4m	EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01	1 x 20 A	
34 181 10	Latauskaapeli AC Type1 4m	EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01	1 x 32 A	
34 181 11	Latauskaapeli AC Type1 4m	EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01	1 x 32 A	



34 181 08, -10



34 181 09, -1

PHOENIX | Latauskaapeli Type 2 - Type 2

Snro	Tuote	Lajimerkki	Teho	Varastossa
34 181 00	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK01	1 x 20 A	
34 181 01	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01	1 x 20 A	
34 181 04	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01	1 x 32 A	
34 181 05	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01	1 x 32 A	
34 181 02	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01	3 x 20 A	
34 181 03	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01	3 x 20 A	
34 181 06	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01	3 x 32 A	
34 181 07	Latauskaapeli AC Type2 4m	EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01	3 x 32 A	



34 181 00, -04, -02, -06



34 181 01, -05, -03, -07

Uutuus!

EVPIKE Hybrid

Helppo valinta pientaloihin ja taloyhtiöihin

Lataus ja lämmitys
yhdessä tolpassa.

EVPIKE Hybrid on:

- **Turvallinen**

Voidaan helposti korvata vanhat lämmitystolpat.

- **Vaivaton**

EVPIken voi asentaa seinään tai vanhaan tolppaan, jolloin selviät parin aseman vaihdosta ilman kaapeloinnin tai keskuksen uusintaa.

- **Joustava**

Uutuustuote, jossa lataus ja lämmitys samasta pistorasiasta. Sopii sekä hybridille että perinteiselle menopelille.

- **Edullinen**

Laitehankinta ja asennustyö on edullista.



Kysy lisää myyjältäsi!

Snrot: 3452803, 3452804

Seuraa meitä:



SLO Oy | Ritakuja 2, PL 88, 01740 VANTAA | p. 010 283 11 | www.slo.fi

SLO
A Sonepar Company