SLO
A Sonepar Company

KODIT KUNTOON

Laadukkailla tuotevalinnoilla



ABB AIRAM APS DEVI Draka ENSTO FINNSAT FSM GROUP GALAXY profiles GARO
HARVIA hidealite LEDVANCE nylund OSRAM polaria PURMO clever heating solutions Schneider Electric sg SLC Scandinavian Lighting Concept

Kuva: ABB

SLO
A Sonepar Company

SISÄLTÖ

- KALUSTEET 4, 12
- KESKUKSET 6
- VOIMAPISTOKKEET JA RASIAT 8
- LIIKETUNNISTIMET JA SEINÄVALAISIMET 9
- PALOVAROITTIMET 10
- TIETOVERKKOTUOTTEET 11
- RASIAT, UPS-LAITTEET JA YLEISKAAPELOINTI 14
- SAUNAN LÄMMITYS 15
- LÄMMITTIMET JA TARVIKKEET 16
- LÄMMITYSKAAPELIT- JA TARVIKKEET 17
- KYLPYHUONEEN VALAISTUS 18
- YLEISVALAISIMET 19
- KOROSTUS- JA TUNNELMAVALAISTUS 20
- LED-LAMPUT 25
- ALASVALOT 26
- KAAPELIT JA LATAUSASEMAT 30
- ANTENNIT 31

YHTEISTYÖSSÄ:

ABB · AIRAM · APS · DEVI by Danfoss · Draka · ENSTO · FINNSAT · FOCUS-LIGHTING · FSM GROUP · GALAXY profiles · GARO · HARVIA · hidealite · LEDVANCE · B.E.G. LUXOMAT® · OSRAM · polaria · PURMO clever heating solutions · Saas Instruments · Schneider Electric · sg · SLC Scandinavian Lighting Concept

KODIT KUNTOON - laadukkailla tuotevalinnoilla

Kodin sähköistykseen kannattaa panostaa, sillä ajantasainen ja remontoitu koti on ennen kaikkea turvallinen ja mukava. Lisäksi ammattilaisten laadukkaat tuotevalinnat näkyvät tyylikkäänä ja silmää hivelevänä lopputuloksena.

Esitteestä löydät muun muassa kalusteita, valaisimia, teletuotteita, lämmittimiä, kaapeleita, palovaroittimia ja kiukaita.



Kuva: Garo
GLBDC latausasema



Kalusteet

Impressivo



Kytkin Impressivo
6/16AX/250V/IP21 PPJ 2X VAL
20 467 13



Kytkin Impressivo
5/16AX/250V/IP21 UKJ 2X VAL
21 060 52



Kytkin Impressivo
6/16AX/250V/IP21 UKJ 2X VAL
21 060 58



Pintakotelo Impressivo
1-OS 85MM IP20 LISTA VAL
20 467 32



Pistorasia Impressivo
2S/16A/IP21 PPJ HL VAL
24 060 01



Pistorasia Impressivo
2S/16A/IP21 PPJ HL VAL KULMA
24 060 04



Pistorasia Impressivo
2S/16A/IP21 PPJ HL LISTA VAL
24 060 10



Pistorasia Impressivo
2S/16A/IP21 UKJ HL VAL
25 060 13



Pistorasia Impressivo
2S/16A/250V/IP44 UPJ 0X VAL
25 161 33



Lattiatermostaatti Impressivo
TF16-15-84 16A IP31
26 193 62



LED valonsäädin Impressivo
2-400W/VA UPK VAL
26 193 76



2xkeystone liitinrunko
IMPRESSIVO
72 040 67



Keskiölevy 2xRJ45 pölyluukut
IMPRESSIVO VALKOINEN
72 040 87



Jussi



Kytkin Pinta-Jussi
6/16A/250V/IP21 PJ 2X VAL

20 065 25



Asennuskotelo 85mm Jussi
1-OS/IP20 LISTA
20 060 00



LED valonsäädin Jussi
2-400W/VA UPK VAL
26 193 75



Pistorasia Jussi
2S/16A/IP21 PPJ HL LISTA
24 060 00



Pistorasia Jussi
2S/16A/250V/IP21 2X PJ VAL
24 065 78



Pistorasia Jussi
4S/16A/250V/IP21 0X PJ VAL
24 065 79



Pistorasia Jussi
2S/16A/250V/IP21 UKJ 0X VAL
25 061 22

Kosti



Pistorasia Kosti
2S/16A/250V/IP55 2X PJ VAL

24 065 77



Pistorasia Kosti
2S/16A/250V/IP44 UPJ 0X VAL

25 161 32





Keskukset

ABB

Kaikissa Näpsä-keskuksissa kaikki lähtevät kojeet kytketään jousi-liitäntäisiin kojeisiin, johdonsuoja-katkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.

Johdonsuojakatkaisijoissa virtakisko tulee katkaisijan alempiin napoihin jolloin tarpeen vaatiessa voidaan syöttö lisättäville komponenteille johdottaa ylemmistä navoista. Tämä tekee keskuksen laajentamisen turvallisemmaksi kun johdotusta ei tarvitse tehdä virtakiskon taakse, jonne on vaikea nähdä.



Jalusta 400mm leveä

ZYJ8U FE

34 170 39

Jalusta, Näpsä Smart, 400mm leveä.

Sisältää kaapeleiden sidontaraudan ja potentiaalintasaus-kiskon.

Läpivientiaihiot takaseinissä ja sivuilla.



Mittauskeskus ylijännitesuoja

1T-MK50J-O-B

34 110 33

Näpsä SMART Tumma ulkomittauskeskus jalustalla ja ylijännitesuojalla.
Tyylikäs väri, suunniteltu erityisesti tummansävyisen rakennuksen seinään.

1-Tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400 x 1600 x 170mm, pinta- ja uppoasennukseen. Vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. keskuksessa T2-tason ylijännitesuoja. Värisävy tumman harmaa RAL7024. Syöttö Al 50 / Cu 50.



1-T mittauskeskus 400x800x170

1M5T09UR-LO8 1T 50A IP34 FE


34 170 43

Näpsä SMART ulkomittauskeskus ylijännitesuojalla.

1-T mittauskeskus 400x800x170mm, pinta/uppoasennukseen.

VVSK suojatut pistorasiat:
2x116 ja 1x316, pistorasioille omat johdonsuojakatkaisijat.
Keskus varustettu T2-luokan ylijännitesuojalla.
Kaukoluenta malli.
Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.





Ryhmäkeskus up/pin 50A IP20C

RY5E33JS

33 101 00

Ryhmäkeskus uppo/pinta.

50A, IP20C, FE
3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä.
33 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.
53-mod varatilaa.

Ovi lisävarusteena (33 101 16).
Värisävy RAL9016.



Ryhmäkeskus-data uppo/pinta

COMBI5E33JS27 IP20C 50A

33 101 05

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta.

50A, IP20C, FE
3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä.
33 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.
53-mod varatilaa. Data-osa täyttää
M65/2015 määräyksen vaatimukset.
RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M,
Keystone-liittimille.

Sisältää oven.
Värisävy RAL9016.



Ryhmäkeskus Mistral 65

RP4E12JUMV 40A IP65

34 056 62

Tyylikäs ryhmäkeskus Mistral IP65
pinta-asennukseen.

320x435x155mm 40A
1+0 VVSK, 12 johdonsuojaa.

Läpinäkyvä ovi sisältyy toimitukseen.
Oven värisävy Petrolinsininen.
Kotelon väri RAL7035 vaalean harmaa.

Soveltuu myös asennettavaksi ulos.





Voimapistokkeet ja rasiat

Voimapistokkeet Easy & Safe



Voimapistorasia Easy & Safe
416RS6, 6H, 16A, IP44, 3P+N+E

24 212 06



Kojevastake Easy & Safe
416BS6, 6H, 16A, IP44, 3P+N+E

24 215 14



Seinäpistorasia Easy & Safe
CUE416-6+R/UJP, 6H,16A,IP44

24 095 01



Voimapistotulppa Easy & Safe
416EP6, 6H, 16A, IP44, 3P+N+E

24 200 69



Voimajatkopistoras Easy & Safe
416EC6, 6H, 16A, IP44, 3P+N+E

24 200 88

ABB rasiat



Jakorasia nysätön HF
AU 19

11 521 19



Kojerasia nysätön HF
AU 3.2

11 523 64



Kojerasia levyseiniin Ø74mm HF
AUS74.2

11 523 72



Jakorasia HF
AP 9 IP65

16 125 09



Liiketunnistimet ja seinävalaisimet

Luxomat tunnistimet

B.E.G. LUXOMAT®

Liiketunnistin valkoinen



LUXOMAT LC 140
35 150 16

LUXOMAT LC 200
35 150 17

Liiketunnistin



LC 140 MUSTA CLICK-N
35 154 91

LC 200 MUSTA CLICK-N
35 154 92

FOCUS-LIGHTING

NYX 190 seinävalaisin



Seinävalaisin ulko
NYX 190 E27 GRAFIITTI

45 145 01



Liiketunnistin Luxomat
RC-PLUS NEXT N 230
IP54 VALKOINEN

26 032 70



Liiketunnistin
LC MINI 180
VALKOINEN

26 033 11



Liiketunnistin pinta valk.
LUXOMAT PD3-1C-AP

35 150 18



Liiketunnistin uppo valk
LUXOMAT PD3-1C-FP

35 154 25





Palovaroittimet

FSM



Esiohjelmoitu PALOTURVAGSM36-4 on EN54-hyväksytty, usean ilmaisinlinjan palovaroitinkeskus.

Älykäs järjestelmä sopii asennettavaksi moninaisiin kohteisiin, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöihin, päiväkoteihin tai isompiinkin liiketiloihin.

Palovaroitinkeskus esiohj.+GSM

PALOTURVAGSM36-4

71 398 81



Palovaroitin optinen akku

EI650IW

71 400 00

Tyylikkäässä EI650IW palovaroittimessa on huomaamaton testi- ja vaimennuspainike, joka hälytystilassa vaimentaa varoittimen 10 minuutin ajaksi. Varoitin ilmoittaa pariston loppumisesta merkkiäänellä. Litiumakku kestää koko varoittimen elinajan, joten varoitin täytyy irrottaa katosta vasta vaihdon yhteydessä. Ilmaisimen tiedot saa matkapuhelimeen reaaliajassa.



Palovaroitin ioni 230VAC

EI141 PARISTOVARMENNUS

71 376 61

EI141 ionisoiva palovaroitin havaitsee nopeasti etenevän tulen savun sähköjohtavuuden perusteella.

EI140-sarjan palovaroittimet kytketään sähköverkkoon, ja lisäksi niissä on 9 V alkalivarakäyntiparisto sähkökatkoksien varalle. Ilmaisimessa on sisäänrakennettu sireeni, jonka teho on 85dB 3 metrin etäisyydeltä. Ilmaisimessa on Easi-fit-asennuspohja, joten ilmaisimen asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.



Palovaroitin optinen 230VAC


EI146 PARISTOVARMENNUS

71 376 63

EI146 havaitsee hitaasti kytevän tulen savun aiheuttaman valomuutoksen perusteella.

EI140-sarjan palovaroittimet kytketään sähköverkkoon, ja lisäksi niissä on 9 V alkalivarakäyntiparisto sähkökatkoksien varalle. Ilmaisimessa on sisäänrakennettu sireeni, jonka teho on 85dB 3 metrin etäisyydeltä. Ilmaisimessa on Easi-fit-asennuspohja, joten ilmaisimen asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.





Tietoverkkotuotteet

AP SOLUTIONS

APS®



Cat6 UTP urosliitin
KRJ45U-U

72 477 00

Kerman CAT6 UTP RJ45 kenttäliitin. Erittäin nopea asennus ilman työkaluja.




Cat6A STP/UTP urosliitin
AKLRJ456AS

72 493 25

APS Suojattu CAT6A RJ45 kenttäliitin. Liittimeen ei tarvita erillisiä työkaluja.

KermanCat6UTP Keystone,toolles
CM6

72 094 39



Kerman työkaluton CAT6 UTP liitin.

Jousellinen pölyluukku. Keystone yhteensopiva, soveltuu CAT6 UTP -kaapeleille, joiden johdin on paksuudeltaan AWG23, AWG24 ja (AWG26 varauksin).



Valokaapeli sisä
FTMS 4XSMT VALK. F4 500M

02 078 10

FTMS 4XSMT VALK.F4 2000M

02 078 09

Paneeli 24P keystone
PPE24SU



72 265 11



Kalusteet

Exxact

Schneider Electric



Pistorasia Exxact(Artic)
2S/16A/IP21 UPJ 1X VAL
25 300 72



Pistorasia vino Exxact
2S/16A/250V/IP20 UKJ 1X VAL
25 301 21



Pistorasia Exxact
1S/16A/250V/IP21 UPJ VAL
25 300 01



Pistorasia Exxact
1-PR + 2XUSB LAT. A+C 3A VAL
25 003 53



Pistorasia Exxact
2S/16A/IP21 PPJ 2X VAL
24 004 97



Pistorasia Exxact
1S/16A/IP21 PPJ VAL
24 004 93



Pistorasia Exxact
2S/16A/IP21 PPJ LISTA VAL
24 001 33



Kytkin Exxact
6/16A/IP21 PPJ 2X VAL
20 005 32



Kytkin Exxact
6/16A/IP21 2X UKJ VAL
21 120 06



Pintakotelo Exxact
1-OS/IP21LISTA VINO2 VAL
20 005 24



Valonsäädin LED Exxact
UNI400LED 4-400W RCL UK VAL
26 222 25



Valonsäädin LED
SDM100LED UPPOAS. RCL
26 091 11



Valonsäädin LED
UNI200LED 5-200W RCL UK VAL
26 091 71





Elko RS16



Pistorasia RS16
2S/16A/250V/IP21 PJ VAL

24 044 21



Kytkin RS16
6/16A/250V/IP21
PJ 2X VAL

20 047 56



Kytkin RS16
6/16A/250V/IP55
PR 2X VAL

20 042 36



Pistorasia RS16
2S/16A/250V/IP21
UPR/J VAL

25 045 10



Pistorasia RS16
1S/16A/250V/IP21
PJ VAL

24 044 11

Artic



Kytkin Artic
6/16A/250V/IP44
PR 2X VAL

20 002 06



Pistorasia Artic
1S/16A/250V/IP44
PR VAL

24 002 01



Pistorasia Artic
2S/16A/250V/IP44
PR VAL

24 002 02





Rasiat, UPS-laitteet ja yleiskaapelointi

Schneider rasiat



Kojerasia vedonpois.+rap.kansi
MULTIFIX KOJERASIA HF

11 504 00



Kalvojakorasia IK07
KR14, 87X87X42,IP65 VAL HF

16 000 08



Kalvojakorasia IK07
KR14, 87X87X42,IP65 ANT HF

16 000 09

Actassi yleiskaapelointi



Parikaapeli UTP.
Cat6 Dca
CAT6 U/UTP 4P DCA 100M

02 408 09



Liitin kat6 UTP
VDIB177116U01
ACTASSI S-ONE

72 401 10

Schneider UPS-laitteet



UPS line-interactive
Easy UPS
BVS500I-GR 500VA
SCHUKO LIITÄNTÄ

84 115 17



UPS line-interactive
Easy UPS
BVS1000I-GR 1000VA
SCHUKO LIITÄNTÄ

84 115 15



Saunan lämmitys

Kiukaat



Kiuas Harvia
CILINDRO PC70

82 610 06



Kiuas Harvia
SÄHKÖKIUAS 6KW MUSTA

82 661 26



Kiuas Harvia
VEGA BC60 STEEL

82 608 06



Kiuas Harvia
CLUB K13.5G 13KW

82 607 13



Kiuas Harvia
CILINDRO PC90EE 9KW

82 612 82



Harvia aina valmis
FORTE AFB9 STEEL

82 645 44



Ohjauskeskus Harvia
C 150 VKK

82 611 94





Lämmittimet ja tarvikkeet

Yali Digital lämmitin

PURMO
clever heating solutions



Lämmitin öljytäytteinen Korkeus 30cm

YALI D 0304
30X40CM 250W

81 290 03

YALI D 0308
30X80CM 500W

81 290 05

YALI D 0311
30X110CM 750W

81 290 08

YALI D 0315
30X150CM 1000W

81 290 10

Lämmitin öljytäytteinen Korkeus 50cm

YALI D 0506
50X55CM 500W

81 290 25

YALI D 0508
50X80CM 750W

81 290 28

YALI D 0511
50X105CM 1000W

81 290 30





Pyyhekuivain

ATH S P 07 05 230 01 2 C

81 286 05



Ohjausjärjestelmä

TEMPCO TOUCH E3
OHJAIN

81 290 00



Lämmityskaapelit- ja tarvikkeet

Termostaatit, saneeraus- ja lämpökaapelit

DEVI® by Danfoss



Saneerauskaapeli

DEVICOMFORT 20M 200W
81 694 72

DEVICOMFORT 30M 300W
81 694 73

DEVICOMFORT 40M 400W
81 694 74

DEVICOMFORT 50M 500W
81 694 75



Yhdistelmätermostaatti

DEVIREG TOUCH VALKOINEN

26 001 00



Lämpökaapeli

DEVIFLEX 18T 17,5M/310W
81 091 20

DEVIFLEX 18T 22M 395W 230V
81 681 34

DEVIFLEX 18T 34M 615W 230V
81 681 36

DEVIFLEX 18T 44M 820W 230V
81 681 38



Yhdistelmätermostaatti

DEVIREG OPTI VALKOINEN

26 002 71





Kylpyhuoneen valaistus

polaria®

Lumena valaisinpeilikaapit



Valaisinpeilikaappi

LUMENA LED 500 OIK VVS
41 022 64

LUMENA LED 500 VAS VVS
41 022 63



Valaisinpeilikaappi

LUMENA LED 550 OIK VVS
41 022 71

LUMENA LED 550 VAS VVS
41 022 68

sg

View seinävalaisin



Seinävalaisin sisä

VIEW 15W 3K IP44 VA
42 205 80

VIEW 15W 4K IP44 VA
42 205 83



Kiinnike View
VIEW KALUSTEKIINNIKE

42 205 92





Yleisvalaisimet

LEDVANCE

Surface Circular



Yleisvalaisin pinta

SF CIRCULAR 250
13W/3000K IP44

41 253 22

SF CIRCULAR 250
13W/4000K IP44

41 253 23

AIRAM

Lumi II



Yleisvalaisin pinta LUMI II

LUMI II 320 IP44 12W/830
42 972 05

LUMI II 320 IP44 12W/840
42 972 06

LUMI II 320 IP44 12W/830 RA MS
42 972 08

LUMI II 320 IP44 12W/840 RA MS
42 972 09

Sono III

Yleisvalaisin pinta


SONO III IP54 15W/835
41 164 62

SONO III IP54 15W/835 PIR/M-S
41 164 63

SONO III 15W/835 RA/10-100
41 164 64

SONO III IP54 15W/835 RA/M-S
41 164 65





Korostus- ja tunnelmavalaistus

SLC Basic ja Standard LED-nauhat

SLC Scandinavian Lighting Concept



LED-nauha SLC Basic
4.8W/M IP20 3000K 5M

41 455 01

LED-nauha SLC Basic
4.8W/M IP20 4000K 5M

41 455 02



LED-nauha SLC Standard
9.6W/M IP20 3000K 5M

41 455 07

LED-nauha SLC Standard
9.6W/M IP20 4000K 5M

41 455 08




LED-liitäntälaite
24VDC 30W IP20

40 480 65



LED-liitäntälaite
24VDC 60W IP20

40 480 66





Galaxy alumiiniprofiilit LED-nauhoille

GALAXY profiles



LED-asennusprofiili
PL1 LED PROFIILI 200CM AL

41 218 08



LED-profiili
KANSI C2 KIRKAS 200CM

41 218 67

LED-profiili
KANSI C1 OPAALI/SATIINI 200CM

41 218 68



LED-asennusprofiili
PL1 LED PROFIILI 200CM VALK

41 218 09



LED-profiili
PÄÄTYKAPPALE E1

41 218 10



LED-asennusprofiili
PL2 LED PROFIILI 200CM AL

41 218 12



LED-profiili
PÄÄTYKAPPALE E4

41 218 41



LED-asennusprofiili
PL2 LED PROFIILI 200CM VALK

41 218 13



LED-profiili
KIINNIKE Z01

41 218 47



Korostus- ja tunnelmavalaistus

LEDstrip RX LED-nauhat

hidealite

LED-nauha

LEDSTRIP RX IP20
24V 3000K 5M

42 019 47

LEDSTRIP RX IP20
24V 4000K 5M

42 894 60



LED-liitäntälaite

LED-MUUNTAJA
SLT 24V 75W DC

40 113 22



LED-liitäntälaite

LED-MUUNTAJA
SLT 12V 30W

40 114 34



LED-profiilit

sg



LED-profiili Slimline Pro

SLIMLINE PRO 270MM 4W 3K

41 306 21



LED-profiili Slimline Pro

SLIMLINE PRO 570MM 6.5W 3K

41 306 23



LED-profiili Slimline Pro

SLIMLINE PRO 870MM 9.5W 3K

41 306 25



Ohjaustarvike

SL 20W / 24V DIM

41 306 69







LS Performance LED-nauhat

LED

LED-nauha

LS PFM-600/830/5
42 319 65

LS PFM-600/840/5
42 319 66



LED-nauha

LS PFM-600/830/5/IP66
42 319 85

LS PFM-600/840/5/IP66
42 319 86



LED-liitäntälaite

DR-VAL-60/220-240/24

40 314 12



Valoprofiili/-nauha ja pistorasiakytkin





Pistorasia+kytkin

PLUG BT 16A ON/OFF
230V 3680W

24 057 02

Valoprofiili/-nauha

FLEX BT 10W RGBW
480LM 1800MM

41 253 48

Bluetooth yhteys.
Ohjattavissa älypuhelimella!





Korostus- ja tunnelmavalaistus

Highline strip pro -LED-nauha

LED-nauha highline
STRIP PRO 4,8W/M IP20 4K

41 280 84

LED-nauha highline
STRIP PRO 4,8W/M IP20 3K

41 280 85





LED-liitäntälaite highline
STRIP POWER DIM 36W 12VDC

40 190 00

Highline sauna viiva - kiskovalaisin





Saunavalaisin
SAUNA VIIVA, AL
2700K, IP55

41 314 29



LED-liitäntälaite highline
STRIP POWER 36W/24V/DIM/IP20

40 190 14





LED-lamput

Airam LED-lamput



LED-lamppu PRO

PRO PAR16 3,5W/830 GU10 36D
47 134 35

PRO PAR16 4,5W/840 GU10 36D
47 134 53

LED-lamppu PRO



PRO A60 9W/830 E27
47 134 31

PRO A60 10,5W/830 E27
47 134 32

PRO A60 9W/840 E27
47 134 33

PRO A60 10,5W/840 E27
47 134 34

Osram LED-lamput



LED-lamppu PARATHOM PAR16

PAR16 50 36 4.3W/840 GU10
47 306 50

PAR16 50 36 4.3W/830 GU10
47 307 74



LED-lamppu PARATHOM DIM

CLA 60D 7W/827 DIM GL FR E27
47 311 99

CLA 60D 7W/840 DIM GL FR E27
47 312 00



Vakiolamppu

CLA BT 10W
RGBW 800LM
E27


47 366 07

Bluetooth yhteys.
Ohjattavissa
älypuhelimella!



Alasvalot

Junistar



Alasvalo
JUNISTAR ECO II IS 3K VA 8KPL

42 255 25



Alasvalo

LUX 7W 3000K VA IP44
42 255 27

LUX 7W 4000K VA IP44
42 255 28




Säädin
LEDDIM SMART 2 400 VA

40 033 20



Alasvalo
JUNISTAR TW LEDDIM 2-4K VA

42 418 19



Ohjauskomponentti
TW LEDDIM SMART

40 033 52



Velox

ENSTO



Alasvalo Velox

ALFD125PU IP44 11W/840 LED
41 034 46

ALFD125WPU IP44 11W/830 LED
41 034 51



Alasvalo Velox

ALFD185PU IP44 22W/840 LED
41 034 55

ALFD185WPU IP44 22W/830 LED
41 034 56



Alasvalo Velox

ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA

41 034 22



Alasvalo Velox

ALSD180PU IP44 11W 830/840 VA

41 034 37



Alasvalo

ALDD120PU IP44 8W 830/840 VA

41 035 67



Alasvalo

ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA

41 035 68



Kehys

ALDD180PU PINTA-AS.KEHYS VA

41 035 71



Alasvalot

AIRAM

Cio

Alasvalo CIO

CIO 9W/840 DIM
41 262 59

CIO 12W/840 DIM
41 262 60

CIO 16W/840 DIM
41 262 61



Compact



Alasvalo COMPACT

IP44 5W/830 36D
DIM SUUN VA
41 076 25

IP44 5W/840 36D
DIM SUUN VA
41 076 40

Downlight Slim

LEDVANCE

Alasvalo DN105
Downlight Slim

DL SLIM DN105
6W/3000K WT
42 956 31

DL SLIM DN105
6W/4000K WT
42 956 32

Alasvalo DN155
Downlight Slim

DL SLIM DN155
12W/3000K WT
42 956 34

DL SLIM DN155
12W/4000K WT
42 956 35



Alasvalo DN210
Downlight Slim

DL SLIM DN210
18W/3000K WT
42 956 37

DL SLIM DN210
18W/4000K WT
42 956 38



hidealite

Multi



Alasvalo

1202 12V VALKOINEN 4000K
42 224 34

1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K
42 895 02

Comfort Quick



Seinä/kattovalaisin ulko

COMFORT QUICK OUTDOOR VALK 3K
45 234 29

COMFORT QUICK OUTDOOR ANTR. 3K
45 234 31

Optic Quick ISO



Alasvalo

OPTIC QUICK ISO VALK 3000K
42 223 74

OPTIC QUICK ISO VALK 4000K
42 223 75



Luo yleisvalaistus Hide-a-liten helposti asennettavilla, kiinteillä tai suunnattavilla valaisimilla. Alasvalojen valoa voi säätää, joten voit helposti vaihtaa hyvän työvalaistuksen ja mukavan tunnelmavalaistuksen välillä. Valaisemalla pystypintoja, kuten seiniä ja tauluja, lisäät tunnelmaa ja luot huoneeseen lisätilaa.





Latausasemat ja kaapelit

Garo latausasemat

GLBDC-T222WO-A 32A.22KW TYPE2
34 514 20

GLBDCM-T222WO
34 514 21

GLBDC-T222WO 32A,22KW TYPE2
34 514 40





Kaikki asemat on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla

GLBDC-T222FC-A 32A,22KW TYPE2
34 514 18

GLBDC-T222FC 32A,22KW TYPE2
34 514 41

MMJ-asennuskaapelit

Pienkelat

Asennuskaapeli Draka, Eca

MMJ 3X1,5 S PK300
04 567 72

MMJ 3X2,5 S PK200
04 567 73

MMJ 5X1,5 S PK200
04 567 92

MMJ 5X2,5 S PK150
04 567 93

Niput

Asennuskaapeli Draka, Eca


MMJ 3X1,5 S R100, ECA
04 067 22

MMJ 3X2,5 S R100, ECA
04 067 23



MMJ 5X1,5 S R100, ECA
04 067 42

MMJ 5X2,5 S R50, ECA
04 067 43



Asennuskaapeli Draka, Eca
MMJ 5X6 S R50

04 067 45





Antennit


Antennit ja antennikaapelit

FINNSAT

Antenni
T149721
UHF LTE700
TFORCE
19 - 44DBI

75 502 61





UHF-antenni
UHF LTE700 38DBI,
ELLIPS BOSS

75 502 79



Antenni
3G/4G/GSM
7dB
FS3000
360AST

75 260 89

Antenni 3G/4G/
GSM 6-8dBi
FS1000 90AST

75 260 71





GSM suunta-antenni
3G/4G SUUNTA-ANTENNI 11-14DBI

75 261 31



Antennikaapeli
sisä Dca
RG6T LSNH
250M/KELA

02 261 97



Antennikaapeli
runko Dca
RG11T 500LSNH A
500M 415202

02 261 95

Lataa SLO App

ANDROID APP ON Google Play

Available on the App Store



Jo 20 000 ammattilaista käyttää alan parasta hakua.

Täydet ominaisuudet Verkkokauppa-tunnuksilla!

Lataa heti ja hyödynnä:

- Monipuoliset tuotesuodatukset
- Saatavuus
- Viivakoodilukija
- Kampanjat
- Asiakashinnat (näkyvät verkkokauppatunnuksilla)

Google Play

App Store

Seuraa meitä:

SLO Oy | Ritakuja 2, PL 88, 01740 VANTAA | p. 010 283 11 | www.slo.fi

SLO
A Sonepar Company