01/ 2022


SÄHKÖ TELE AUTOMAATIO

SLO
A Sonepar Company

SG Install kalustesarja


Myyntivalikoima





SG INSTALL

- Värikoodatut vipulukittavat liittimet
- Halogeenivapaa värinsäilyttävä materiaali polykarbonaatista
- Täysi valikoima valkoisena ja mustana
- Kaapelin vakiokuorinta 13 mm kaikissa kytkimissä ja pistorasioissa
- Irrotettava kiinnityskynsi kaikissa upotettavissa kytkimissä
- Kannen kiinnitys helposti PH2-kärjillä
- 5 vuoden takuu



Kytkin


Kytkin Upotettavat
4


Kytkin Pinta
5


LEDDim Smart
6


LEDDim 400
7


TW LEDDim Smart
9

Pistorasia


Pistorasia Upotettavat
11


Pistorasia Pinta
13


Pistorasia Upotettavat 1,5
14

Peitelevyt ja pinta-asennuskehys


Peitelevyt 1,5
15


Peitelevyt
16


Pinta-asennuskehys
17


Reikäpihdit
17

Data ja muut pistorasiat


RJ45
19


Antennirasia
19


Liesipistorasia
19


Liesipistotulppa
19

Seinärasia ja Kattorasia


Kiintonysärasia
20


Levyseinärasia
21


Seinärasia kansi
21


Kattorasia
23

Kytkin Upotettavat

5 VUODEN TAKUU




SG Install Uppoasennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta pistorasia on helppo asentaa suoria pintoja vasten. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Kaikissa kytkimissä tulee 1 osainen peitelevy, sekä kiinnityspidike mukana.



● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	1-kytkin sis. peitelevyn	21 085 00	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	2-kytkin (2-nap) sis. peitelevyn	21 085 02	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	5-kytkin sis. peitelevyn	21 085 08	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	6-kytkin sis. peitelevyn	21 085 04	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	7-kytkin sis. peitelevyn	21 085 06	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	1+2-kytkin sis. peitelevyn	21 085 12	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	1+1+1-kytkin sis. peitelevyn	21 085 10	●
Valkoinen	Kytkin Upotettavat	4T-verhokytkin sis. peitelevyn	21 085 14	●
Musta	Kytkin Upotettavat	1-kytkin sis. peitelevyn	21 085 01	●
Musta	Kytkin Upotettavat	2-kytkin (2-nap) sis. peitelevyn	21 085 03	●
Musta	Kytkin Upotettavat	5-kytkin sis. peitelevyn	21 085 09	●
Musta	Kytkin Upotettavat	6-kytkin sis. peitelevyn	21 085 05	●
Musta	Kytkin Upotettavat	7-kytkin sis. peitelevyn	21 085 07	●
Musta	Kytkin Upotettavat	1+2-kytkin sis. peitelevyn	21 085 13	●
Musta	Kytkin Upotettavat	1+1+1-kytkin sis. peitelevyn	21 085 11	●
Musta	Kytkin Upotettavat	4T-verhokytkin sis. peitelevyn	21 085 15	●


Lisävarusteet		Sähkönumero	
Valkoinen	Kytkin kiinnityspidike	21 085 20	●
Musta	Kytkin kiinnityspidike	21 085 24	●
Impulssijousi SG Install kytkimiin		21 085 21	●



IP21

Kytkin Pinta

5 VUODEN TAKUU




SG Install Pinta-asennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta pistorasia on helppo asentaa suoria pintoja vasten. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.



● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Kytkin Pinta	1-kytkin	20 075 00	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	2-kytkin (2-nap)	20 075 02	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	5-kytkin	20 075 08	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	6-kytkin	20 075 04	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	7-kytkin	20 075 06	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	1+2-kytkin	20 075 12	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	1+1+1-kytkin	20 075 10	●
Valkoinen	Kytkin Pinta	4T-verhokytkin	20 075 14	●
Musta	Kytkin Pinta	1-kytkin	20 075 01	●
Musta	Kytkin Pinta	2-kytkin (2-nap)	20 075 03	●
Musta	Kytkin Pinta	5-kytkin	20 075 09	●
Musta	Kytkin Pinta	6-kytkin	20 075 05	●
Musta	Kytkin Pinta	7-kytkin	20 075 07	●
Musta	Kytkin Pinta	1+2-kytkin	20 075 13	●
Musta	Kytkin Pinta	1+1+1-kytkin	20 075 11	●
Musta	Kytkin Pinta	4T-verhokytkin	20 075 15	●

Lisävarusteet	Sähkönumero	
Impulssijousi SG Install kytkimiin	21 085 21	●



IP21

LEDDim 400

5 VUODEN TAKUU



Kojerasiaan asennettava, laskevan reunan (trailing edge) vaihehimmennin. Minimitason asetus, kuormitus 3-400 VA, LED tehonkesto max. 320W, sisääntulo painikkeelle. Pakkauksessa keskiölevy Elko-kalusteisiin. Himmentimellä on 5 vuoden takuu, kun sitä käytetään yhdessä SG-tuotteiden kanssa.





● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	LEDDim 400	26 205 09	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 1x	20 075 18	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 2x	20 075 20	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 3x	20 075 22	●
Musta	Etulevy LEDDim / LEDDim Smart	26 205 16	●
Hopea	Etulevy LEDDim / LEDDim Smart	26 205 17	●
Valkoinen	LEDDim 400 ABB Sovitin	26 205 29	●
Valkoinen	LEDDim 400 Schneider Sovitin	26 205 30	●




Keskiölevy ELKO sisältyy pakkaukseen.





LEDDim Smart

5 VUODEN TAKUU



LEDDim SMART mahdollistaa valaistuksen ohjauksen älypuhelimella tai tabletilla itse kehittämämme sovelluksen avulla. Himmentimessä on sisäänrakennettu Bluetooth yksikkö (BLE), joka kommunikoi älypuhelimesi ja muiden LEDDim Smart himmentimien kanssa luoden näin yhteisen verkon kaikkien käytössä olevien SG Smart tuotteiden välille. Himmentimiä voi luonnollisesti myös käyttää käsin ilman älypuhelinta. Muutoin toiminnot ovat samat kuin LEDDim 400 -himmentimessä: 320W LED-kuorma, säädettävä minimitaso, molempien vaiheiden kytkentä (1-napainen katkaisu), portaaton himmennys 1 %:iin (kytketystä tuotteesta riippuen).





● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	LEDDim Smart	26 205 11	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 1x	20 075 18	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 2x	20 075 20	●
Valkoinen	Pinta-asennusrasia 3x	20 075 22	●
Musta	Etulevy LEDDim / LEDDim Smart	26 205 16	●
Hopea	Etulevy LEDDim / LEDDim Smart	26 205 17	●
Valkoinen	LEDDim 400 ABB Sovitin	26 205 29	●
Valkoinen	LEDDim 400 Schneider Sovitin	26 205 30	●



Keskiölevy ELKO sisältyy pakkaukseen.






Tunable White LEDDim


Mullistava tekniikka

– saat Tunable White -valaistuksen ilman lisäkaapelointia!

- Täysin uusi patentoitu teknologia SG:ltä
- Hanki Tunable White olemassa olevaan asennukseen
- Vaiheet ja nolla riittävät!!
- Sopii sekä asuin- ja ammattivalaistusratkaisuihin
- Säätöalueet 2000-4000K tai 2700-6500K

Ainutlaatuinen TW LEDDim -himmennin on suunniteltu perinteisiin luokan I asennuksiin, joten se on vain kytkettävä nollaan, maahan ja vaiheeseen tai vaihtoehtoisesti luokan II asennukseen nolla ja vaihejohtimella. Himmentimellä säädettävien valaisimien määrä riippuu valaisimien kokonaistehosta.
TW LEDDim -himmennintä voidaan ohjata manuaalisesti kytkimellä tai SG Smart App -sovelluksella Smart Gatewayn kautta.





Facet II

Sense 600x600

Sense 300x1200


Rax Soft 150 / 200




Disc 480



Junistar IsoSafe TW


Disc 285x280


Junistar Soft TW


Sense Round


Disc 290



TW LEDDim Smart

Valaistus ohjelmoidaan SG Smart App -sovelluksessa skenaarioilla ja sitä voidaan ohjata manuaalisesti tai aikasimulaationa. SG Smart Gatewayn avulla on mahdollista määrittää päivänvalorytmi, joka muuttaa valon väriä ja määrää päivän mittaan omien mieltymystesi tai esiasetetun oletusrytmin mukaan.

TW LEDDim Smart




Mullistava Tunable White (TW) vaihehimmennin, joka voi säätää sekä valaistustasoa että valon väriä. Käytetään SG TW LEDDim -valaisimien kanssa. Tähän asti Tunable White on ollut mahdollinen vain DALI DT8:lla, joka vaatii DALI-asennuksen. TW LEDDim Smart tarvitsee vain tavallisen MMJ johdon. Ohjaus tapahtuu manuaalisesti tai SG Smart sovelluksella. Värilämpötilan säätö toiminto valitaan painamalla kiertokytkintä kaksi kertaa. Säätimen kulmissa oleviin neljään painikkeeseen voidaan tallentaa neljä erilaista valaistustilannetta säätämällä ensin varilämpöitila sekä kirkkaus haluttuun tasoon ja tämän jälkeen painamalla jotain neljästä painikkeesta. SG Smart Gatewayn avulla on mahdollista ottaa käyttöön päivänvalorytmi, jolloin valaistuksen väri ja voimakkuus muuttuu päivän mittaan. Voit valita vakiorytmin tai luoda oman rytmin.


FAKTAT

- Ohjaa valaistusta älypuhelimella tai tabletilla
- Android (5.1 ->) ja iOS (5s ->)
- Sisäänrakennettu Bluetooth
- Digitaalinen vaihesäätöhimmennin 1-napainen katkaisu
- Himmennys: 1-100%
- 400 VA
- 220–240 V
- 50–60 Hz
- Ylijännitesuoja: Kyllä
- Ylikuormitussuoja: Kyllä
- Oikosulkusuoja: Kyllä
- Minimiasetus säädettävissä

Väri		Sähkönumero
Valkoinen	TW LEDDim Smart	26 205 13


Keskiölevy ELKO sisältyy pakkaukseen.




Voidaan yhdistää painikkeisiin



Pistorasia Upotettavat



SG Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskiölevyllisissä rasioissa tulee 1 osainen peitelevy mukana.








● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	1-osainen maadoitettu sis. peitelevyn	25 084 00	●
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	2-osainen maadoitettu koko peitelevyllinen	25 084 02	●
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	2-osainen keskiölevyllinen maadoitettu 1 rasiaan sis. peitelevyn	25 084 38	●
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	3-osainen Euro sis. peitelevyn	25 084 06	●
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	1-osainen maadoitettu + USB-laturi 2,4A sis. peitelevyn	25 084 10	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	1-osainen maadoitettu sis. peitelevyn	25 084 01	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	2-osainen maadoitettu koko peitelevyllinen	25 084 03	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	2-osainen keskiölevyllinen maadoitettu 1 rasiaan sis. peitelevyn	25 084 37	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	3-osainen Euro sis. peitelevyn	25 084 07	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	1-osainen maadoitettu + USB-laturi 2,4A sis. peitelevyn	25 084 11	●

80-pack project

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Pistorasia Pinta	2-osainen maadoitettu sis. peitelevyn	25 084 26	●



IP21



Pistorasia Pinta




SG Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta pistorasia on helppo asentaa suoria pintoja vasten. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.





● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Pistorasia Pinta	1-osainen maadoitettu	24 098 00	●
Valkoinen	Pistorasia Pinta	2-osainen maadoitettu	24 098 02	●
Valkoinen	Pistorasia Pinta	4-osainen maadoitettu	24 098 04	●
Valkoinen	Pistorasia Pinta	4+6-osainen Euro maadoitettu	24 098 06	●
Musta	Pistorasia Pinta	1-osainen maadoitettu	24 098 01	●
Musta	Pistorasia Pinta	2-osainen maadoitettu	24 098 03	●
Musta	Pistorasia Pinta	4-osainen maadoitettu	24 098 05	●
Musta	Pistorasia Pinta	4+6-osainen Euro maadoitettu	24 098 07	●



Pistorasia Upotettavat 1,5





SG Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskiölevyllisissä rasioissa tulee 1,5 osainen peitelevy mukana.



● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Pistorasia Upotettavat	2-osainen keskiölevyllinen 1 rasiaan sis. peitelevyn	25 084 38	●
Musta	Pistorasia Upotettavat	2-osainen keskiölevyllinen 1 rasiaan sis. peitelevyn	25 084 37	●

	L	W	H
2 osainen maadoitettu 1,5 S	71	97	40
2-osainen kuntoutus maadoitettu 1,5 S	84	108	40

IP21


Peitelevy 1,5



Tyylikkäät 1,5 peitelevyt sopivat SG Install sarjan upotettaviin keskiölevyllisiin pistorasioihin. Peitelevy kiinnitetään ruuvaamalla rasian keskiölevy paikalleen. Peitelevyt on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Sovitepalojen avulla 1,5 peitelevyyn saadaan sovitettua kaikki 1 osaiset keskiölevylliset kytkimet ja rasiat, sekä säätimet.







	L	W	H
Peitelevy 1x1,5	108	84	10
Peitelevy 2x1,5	108	155	10
Peitelevy 3x1,5	108	226	10
Peitelevy 4x1,5	108	297	10


IP21

● : Varastotuote
● : Tilaustuote


Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Peitelevy	1x1,5	25 084 28	●
Valkoinen	Peitelevy	2x1,5	25 084 30	●
Valkoinen	Peitelevy	3x1,5	25 084 32	●
Valkoinen	Peitelevy	4x1,5	25 084 34	●
Musta	Peitelevy	1x1,5	25 084 27	●
Musta	Peitelevy	2x1,5	25 084 29	●
Musta	Peitelevy	3x1,5	25 084 31	●
Musta	Peitelevy	4x1,5	25 084 33	●
Valkoinen	Sovitepalat	1/1,5	25 084 35	●
Musta	Sovitepalat	1/1,5	25 084 36	●



Peitelevyt



Tyylikkäät peitelevyt sopivat kaikkiin SG Install sarjan upotettaviin rasioihin sekä kytkimiin ja pistorasioihin. Peitelevy kiinnitetään yhdellä kytkimen- tai pistorasiankiinnityspidikkeellä. Peitelevyt on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.



	L	W	H
Peitelevy 1x1	84	84	10
Peitelevy 1x2	84	155	10
Peitelevy 1x3	84	226	10
Peitelevy 1x4	84	297	10
Peitelevy 1x4	84	368	10
Peitelevy 2x2	155	155	10
Peitelevy 2x3	155	226	10

IP21

● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Peitelevy	1x1	25 084 12	●
Valkoinen	Peitelevy	2x1	25 084 14	●
Valkoinen	Peitelevy	3x1	25 084 16	●
Valkoinen	Peitelevy	4x1	25 084 18	●
Valkoinen	Peitelevy	5x1	25 084 20	●
Valkoinen	Peitelevy	2x2	25 084 22	●
Valkoinen	Peitelevy	2x3	25 084 24	●
Musta	Peitelevy	1x1	25 084 13	●
Musta	Peitelevy	2x1	25 084 15	●
Musta	Peitelevy	3x1	25 084 17	●
Musta	Peitelevy	4x1	25 084 19	●
Musta	Peitelevy	5x1	25 084 21	●
Musta	Peitelevy	2x2	25 084 23	●
Musta	Peitelevy	2x3	25 084 25	●


Lisävarusteet		Sähkönumero	
Valkoinen	Umpikeskiö	21 085 22	●
Musta	Umpikeskiö	21 085 23	●

Pinta-asennuskehys



Pinta-asennuskehys, johon sopii kaikki SG Install sarjan upotettavat pistorasiat, sekä kytkimet. Kiinnitä peitelevy yhdellä kiinnityspidikkeellä. Pinta-asennuskehys on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, jokoa tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.





	L	W	H
Pinta-asennuskehys 1x1	86	86	35
Pinta-asennuskehys 1x2	86	157	35
Pinta-asennuskehys 1x3	86	228	35

IP21

● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri			Sähkönumero	
Valkoinen	Pinta-asennuskehys	1x1	20 075 18	●
Valkoinen	Pinta-asennuskehys	2x1	20 075 20	●
Valkoinen	Pinta-asennuskehys	3x1	20 075 22	●
Musta	Pinta-asennuskehys	1x1	20 075 19	●
Musta	Pinta-asennuskehys	2x1	20 075 21	●
Musta	Pinta-asennuskehys	3x1	20 075 23	●

Lisävarusteet		Sähkönumero	
Teräs	Reikäpihdit	16 090 04	●



Data ja muut pistorasiat



Uppoasennettava 2×RJ45, Cat 6 tietoliikennerasia ja Antennirasia. Rasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on kestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Pistorasiaa voidaan käyttää myös monireikäpeitelevyssämme tai pinta-asennusrasiassa pinta-asennusta varten. Värikoodattu vapautettava pikalukitusvipu takaa nopean ja vaivattoman asennuksen. Kaikissa keskiölevyllisissä rasioissa tulee 1 osainen peitelevy mukana.

● : Varastotuote
● : Tilaustuote




Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	2XRJ45 Cat6, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	72 098 00	●
Musta	2XRJ45 Cat6, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	72 098 01	●

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	Antennirasia TV/R, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	75 092 00	●
Musta	Antennirasia TV/R, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	75 092 01	●

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	USB A+C 3A, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	25 084 08	●
Musta	USB A+C 3A, upotettava sis. peitelevyn ja keskiölevyn	25 084 09	●

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	Liesipistorasia pinta 25 A maadoitettu	24 098 12	●
Valkoinen	Liesipistotulppa 25 A maadoitettu	24 098 13	●





IP21

Kiintonysärasia

5 VUODEN TAKUU



Erityyppisiä seinärasioita: yksi-, puolitoista- ja kaksiosaiset lisäkytkentätilalla. Rasioissa on vähintään neljä 16 mm:n supistajaa, jotka on helppo ottaa pois, jolloin 20 mm putket mahtuvat. Kaikissa putkinysissä on metallijouset putkien lukitsemiseen. 8 supistajan malleissa on 6 kpl 16/20 mm:n supistajaa sekä 2 16 mm:n putkiliitintä. Putkiliittimet voidaan irrottaa ja useita rasioita voi yhdistää yhdistelmien tekemiseksi.




● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri		Sähkönumero	
Harmaa	Kojerasia 1-osainen 8-kiintonysää	11 061 20	●
Harmaa	Kojerasia 1-osainen 9-12mm 8- kiintonysää rankakiinnike	11 061 00	●
Harmaa	Kojerasia 1-osainen 9-12mm 8-kiintonysää rankakiinnike met.	11 061 21	●
Harmaa	Kojerasia 1-osainen 21-24mm 8-kiintonysää rankakiinnike	11 061 22	●
Harmaa	Kojerasia 1-osainen 21-24mm 8-kiintonysää rankakiinnike met.	11 061 23	●
Harmaa	Kojerasia 1,5-osainen 9/12mm 6-kiintonysää rankakiinnike	11 061 01	●
Harmaa	Kojerasia 1,5-osainen 9/12mm 6-kiintonysää rankakiinnike vaaka	11 061 19	●
Harmaa	Kojerasia 1,5-osainen 21/24mm 6-kiintonysää rankakiinnike	11 061 24	●
Harmaa	Kojerasia 1,5-osainen 21/24mm 6-kiintonysää rankakiinnike vaaka	11 061 25	●
Harmaa	Kojerasia 2-osainen 9/12mm 6-kiintonysää rankakiinnike	11 061 02	●
Harmaa	Kojerasia 2-osainen 21/24mm 6-kiintonysää rankakiinnike	11 061 26	●
Harmaa	Kojerasia SMART 1-osainen 9/24mm 4-kiintonysää	11 061 03	●
Harmaa	Kojerasia SMART 1-osainen 21/36mm 4-kiintonysää	11 061 27	●

Lisätarvikkeet	Sähkönumero	
Kojerasia Korotusrengas 3MM - 1-osainen	11 061 11	●
Kojerasia Korotusrengas 3MM - 1,5-osainen	11 061 12	●
Kojerasia Korotusrengas 3MM - 2-osainen	11 061 13	●

Kojerasia levyseiniin

5 VUODEN TAKUU




Remontti-/kojerasiat, jotka voidaan asentaa edestä olemassa oleviin levyseiniin. Joustava ratkaisu, jossa on neljä 16mm supistajaa, jotka on helppo ottaa pois, jolloin 20mm pitket mahtuvat. Tukevaa, halogeenitonta PP-muovia. Valkoinen ja musta kansi värinsäilyttävää ja kestävää polykarbonaattia.




● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri		Sähkönumero	
Harmaa	Levyseinärasia 1-osainen 4-irtonysää	11 061 04	●
Harmaa	Levyseinärasia 1,5-osainen 4-irtonysää	11 061 05	●

Väri		Sähkönumero	
Valkoinen	Kojerasia kansi	11 061 06	●
Valkoinen	Kojerasia kansi 1,5	11 061 08	●
Musta	Kojerasia kansi	11 061 07	●
Musta	Kojerasia kansi 1,5	11 061 09	●



Kattorasia




Monipuolinen kattorasia, jossa on kahdeksan 16 mm:n putkinysää lukitusjousin. Sopii 1–2 kipsilevyn/paneelin kattorakenteisiin. Mukana kansi ja tiivistetulpat. Tukevaa, halogeenitonta PP-muovia. Takana murtoaihiot Ø16 ja Ø20 mm. Helppo asentaa, alustaan kiinnitystä varten esiasetetut ruuvit. Tuotteiden asennusta varten kattorasiassa on kierteet M4-ruuveille.



● : Varastotuote
● : Tilaustuote

Väri		Sähkönumero	
Harmaa	Kattorasia 42mm 8-kiintonysää 16mm	11 061 10	●
Harmaa	Kattorasia 32mm 8-kiintonysää 16mm	11 061 18	●



SLO

A Sonepar Company

SLO OY / Puh. 010 283 11 / Ritakuja 2 / PL 88 / 01741 Vantaa / **www.slo.fi /** Asiakaspalvelu 010 283 2222

Muut myyntikonttorit: **Vantaa** 010 283 2300 **Vantaa/Tuupakka** 010 283 2330 **Vantaa/Koivuhaka** 010 283 2900 **Espoo/Olarinluoma** 010 283 2600 **Helsinki/Hermanni** 010 283 2550 **Helsinki/Kamppi** 010 283 2720 **Helsinki/Konala** 010 283 2500 **Hämeenlinna** 010 283 2650 **Iisalmi** 010 283 3740 **Joensuu** 010 283 3750 **Jyväskylä** 010 283 3600 **Kajaani** 010 283 3980 **Kemi** 010 283 3940 **Kokkola** 010 283 3540 **Kouvola** 010 283 3800 **Kotka** 010 283 3840 **Kuopio** 010 283 3700 **Lahti** 010 283 2700 **Lappeenranta** 010 283 3860 **Lohja** 010 283 2750 **Mikkeli** 010 283 3880 **Oulu** 010 283 3900 **Pori** 010 283 3240 **Porvoo** 010 283 2800 **Rauma** 010 283 3460 **Riihimäki** 010 283 2850 **Rovaniemi** 010 283 3960 **Salo** 010 283 3440 **Savonlinna** 010 283 3770 **Seinäjoki** 010 283 3560 **Tampere/Sarankulma** 010 283 3200 **Tampere/Kalkku** 010 283 3222 **Turku** 010 283 3400 **Tuusula** 010 283 2950 **Vaasa** 010 283 3500 **Varkaus** 010 283 3790